AKTIONEN NEUHEITEN

HERBST 2021

gültig bis 31.12.2021

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

*Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäß ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342 158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH. Mehr auf Seite 18.

ELEKTROWERKZEUGE

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

deeg

Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen, Industriebedarf, Arbeitsschutz und Wellness

36 MONATE VOLLSERVICE

EXKLUSIV NUR BEI IHREM BOSCH PREMIUM PARTNER

Als Bosch PREMIUM PARTNER zeigen wir Ihnen auf dieser Doppelseite den Mehrwert und Nutzen des 36 Monate VollService. Profitieren Sie noch länger von Ihren Bosch Professional Elektrowerkzeugen und sparen Sie bares Geld.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

1. VORTEILE: RUNDUMSCHUTZ FÜR IHR WERKZEUG

VERSCHLEISSREPARATUR	**Kostenschutz** in den ersten 36 Monaten nach Kauf dank kostenloser Reparatur auch von Verschleiß
LEIHGERÄTE WÄHREND DER REPARATUR	**Verringerung der Ausfallzeit** auf Ihrer Baustelle mit einem Leihgerät für die Dauer der Reparatur
DIEBSTAHLPAUSCHALE	Unterstützung bei Diebstahlverlust für das Neugerät **zum Vorteilspreis**
KALIBRIERUNG MESSWERKZEUGE	**1x jährliche Kalibrierung** Ihrer Messwerkzeuge für kontinuierlich genaueste Ergebnisse
DGUV V3 PRÜFUNG	Im Falle einer Reparatur wird auf Wunsch auch eine **DGUV V3 Prüfung** durchgeführt
EXKLUSIVE VOLLSERVICE-HOTLINE	Unsere Experten-Hotline wickelt alle VollService-Fälle **auch direkt mit Ihnen** ab

DER RUNDUM-SCHUTZ FÜR IHR WERKZEUG

2. ÜBERSICHT: SERVICEPRODUKTE

	1 Jahr Garantie (gewerblich)	Bosch 3 Jahre Garantie	36 Monate VollService
Berechtigte Geräte	Alle professionelle Elektro- und Messwerkzeuge	Alle professionelle Elektro- und Messwerkzeuge*	> 700 definierte Werkzeuge
Laufzeit	1	3	3
Preise	0,– €	0,– €**	ab 39,- € (netto) einmalig
Registrierung	–	online innerhalb 4 Wochen	online innerhalb 4 Wochen
Zertifikate	✗	✓	✓
Herstellerfehler	✓	✓	✓
Materialfehler	✓	✓	✓
Ladegerät	✗	✓	✓
Akku	✗	✓	✓
Verschleiß	✗	✗	✓
Leihgerät	✗	✗	✓
DGUV V3 Prüfung	✗	✗	✓
Diebstahlpauschale	✗	✗	✓
Kalibrierung Messtechnik	✗	✗	✓
Dedizierte Expertenhotline	✗	✗	✓

EXKLUSIV

*Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber, Druckluftwerkzeuge und mitgeliefertes Zubehör. **bei Kundenseitiger Registrierung. Gerne übernehmen wir für Sie die Registrierung mit einer anteiligen Service-Kostenpauschale in Höhe von 5,95 €+MwSt. pro Maschine.

3. VIER KATEGORIEN – EIN PRODUKT – EINFACHE RECHNUNG

Die VollService-Kategorien sind abhängig davon für welches Werkzeug der VollService registriert werden soll. Ein Werkzeug der Kategorie D beispielsweise kann nur mit dem VollService Code der Kategorie D registriert werden. Die Produktbestandteile sind immer dieselben.

Service-Kategorie	Geräteklasse	UVP netto
A		39,00 €
B		59,00 €
C		79,00 €
D		99,00 €

Hier erfahren Sie die Kategorien zu Ihren Werkzeugen

- IM FACHHANDEL
- IM GARANTIEPORTAL
- voll.service@de.bosch.com
- unter 0800 5890122

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. UND SCHON NACH EINER EINZIGEN REPARATUR HAT ES SICH GELOHNT!

5. WANN ERLISCHT DER SCHUTZ?

- … bei mehr als 2 gleichen Reparaturen des gleichen Bauteils innerhalb von 12 Monaten (die kein Garantiefall/Herstellungsfehler sind)
- … bei mehr als 3 Kohlewechsel am Gerät innerhalb von 36 Monaten
- … Schäden durch Gewalt sind vom 36 MonateVollService ausgeschlossen (Sturzschäden, Stapler, mutwillige Beschädigung)

6. ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK – MAXIMALER SCHUTZ FÜR EINEN MINIMALEN BETRAG

GÜNSTIG	**Keine monatlichen Beiträge**
	Ab 0,05 € / Arbeitstag beginnende Preise für den Service
	Kostenlose Reparatur von **Verschleiß** inkl. Abholung & Lieferung
UMFANGREICH	**Leihgeräte** für die Dauer der Reparatur
	Vorteilspreise im **Diebstahlfall**
	Kostenlose DGUV V3 Prüfung auf Wunsch mit Zertifikaten
PRAKTISCH	**Jährliche Kalibrierung** Ihrer Messwerkzeuge
	Experten-Hotline für eine **direkte Abwicklung ohne Umwege**
	Das Werkzeug bleibt in Ihrem **Eigentum**

Das Service-Paket von Bosch **exklusiv nur bei Ihrem Bosch Premium Partner**

7.1. BEISPIELRECHNUNG PRO MONAT

Beispiele	GWX 18V-10 SC (solo)	GBH 18V-26 F (2x 8,0 Ah PC Set)
UVP exkl. USt.	345,00 €	678,00 €
Kosten / Monat ohne VollService	9,58 €	18,83 €
Servicepauschale einmalig	59,00 € (Kat. B)	59,00 € (Kat. B)
Preis Gerät inklusive VollService	404,00 €	737,00 €
Kosten / Monat mit VollService	11,22 €	20,47 €
Ihre Investition für den VollService / Monat	1,64 €	1,64 €

7.2. BEISPIELRECHNUNG PRO MONAT

Beispiele	GKS 65 GCE	GBH 5-40 DCE
UVP exkl. USt.	339,00 €	645,00 €
Kosten / Monat ohne VollService	9,42 €	17,83 €
Servicepauschale einmalig	79,00 € (Kat. C)	99,00 € (Kat. D)
Preis Gerät inklusive VollService	418,00 €	744,00 €
Kosten / Monat mit VollService	11,61 €	20,67 €
Ihre Investition für den VollService / Monat	2,19 €	2,75 €

Das Beste daran: Das Werkzeug gehört als Eigentum Ihnen.

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

deeg SELECT 18V

INDIVIDUELL FÜR IHRE ANFRODERUNGEN

Optional: Der 36 Monate Voll-Service beinhaltet folgende Leistungen und Vorteile für den Anwender*

- Kostenlose Reparatur innerhalb der 36 Monate (inkl. Verschleißteile und Akkus), außer Schäden durch Gewalt und Überlastung
- Kostenloser Abhol- und Anlieferservice an jede feste Lieferadresse
- Kostenlose Justierung der Messgeräte (Einmal jährlich kostenlose Kalibrierung und Funktionskontrolle der Messgeräte mit Prüfzertifikat)
- Ersatzgeräte im Reparaturfall

Preisgruppen 36 Monate VollService:

A	B	C	D
Art. Nr.: 4BAAA	Art. Nr.: 4BBBB	Art. Nr.: 4BCCC	Art. Nr.: 4BDDD
€/Preis: 39,–	€/Preis: 59,–	€/Preis: 79,–	€/Preis: 99,–

deeg SELECT - wählen Sie selbst

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

AKKU-BOHRSCHRAUBER

GSR 18V-21 B

Kohlebürstenmotor, Drehmoment, max. (hart/weich): 55/21 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9H1 009 ~~€ 129,00~~ € 99,–

GSR 18V-28 B

Kohlebürstenmotor, Drehmoment, max. (hart/weich): 63/28 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9H4 108 ~~€ 169,00~~ € 129,–

GSR 18V-55 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 55/28 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9H5 203 ~~€ 169,00~~ € 129,–

GSR 18V-60 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 60/31 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G1 103 ~~€ 229,00~~ € 176,–

GSR 18V-110 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 110/85/47 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G0 109 ~~€ 229,00~~ € 176,–

BITURBO BRUSHLESS

NEU! GSR 18V-150 C C

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 100/84 Nm, elektronische Winkelerkennung

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9J5 002 ~~€ 309,00~~ € 237,–

GSR 18V-60 FC SET B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 60/31 Nm

+ GFA 18E/M/W/H in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G7 103 ~~€ 309,00~~ € 237,–

GSR 18V-60 FC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 60/31 Nm

+ GFA 18M in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G7 102 ~~€ 229,00~~ € 176,–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

GSR 18V-EC TE B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 25/5 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9C8 004 ~~€ 259,00~~ € 199,–

GSB 18V-21 B

Kohlebürstenmotor, Drehmoment, max. (hart/weich): 55/21 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9H1 108 ~~€ 129,00~~ € 99,–

GSB 18V-28 B

Kohlebürstenmotor, Drehmoment, max. (hart/weich): 63/28 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9H4 008 ~~€ 169,00~~ € 129,–

GSB 18V-55 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 55/28 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9H5 303 ~~€ 169,00~~ € 129,–

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

GSB 18V-60 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 60/31 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G2 103 ~~€ 229,00~~ € 176,–

GSB 18V-110 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 84/47 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G0 30A ~~€ 229,00~~ € 176,–

BITURBO BRUSHLESS

NEU! GSB 18V-150 C C

Kohlebürstenloser EC-Motor, Drehmoment, max. (hart/weich): 100/84 Nm, elektronische Winkelerkennung

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9J5 102 ~~€ 309,00~~ € 237,–

Die meisten Modelle sind als L-BOXX- und als Karton-Variante erhältlich.

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

GDR 18V-160 B

Kohlebürstenmotor, 1/4" Innensechskant-Bitaufnahme, Drehmoment, max.: 160 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G5 104 ~~€ 135,00~~ € 103,–

GDX 18V-180 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/4" Bitaufnahme + 1/2" 4-Kant, Drehmoment, max.: 180 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G5 202 ~~€ 169,00~~ € 130,–

GDR 18V-200 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/4" Innensechskant-Bitaufnahme, Drehmoment, max.: 200 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G4 102 ~~€ 229,00~~ € 176,–

GDX 18V-200 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/4" Bitaufnahme + 1/2" 4-Kant, Drehmoment, max.: 200 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G4 202 ~~€ 229,00~~ € 176,–

GDS 18V-200 C B

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/2" Vierkantaufnahme, Drehmoment, max.: 200 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9G4 301 ~~€ 229,00~~ € 176,–

GDS 18V-300 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/2" Vierkantaufnahme, Drehmoment, max.: 300 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9D8 201 ~~€ 229,00~~ € 176,–

GDS 18 V-LI HT B

Kohlebürstenmotor, 1/2" Vierkantaufnahme, Drehmoment, max.: 650 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9B1 302 ~~€ 409,00~~ € 314,00

BITURBO BRUSHLESS

GDS 18V-1000 C

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/2" Vierkantaufnahme, 3 Drehmomentstufen, Drehm., max.: 1000, Lösedrehmoment: 1600 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9J8 301 ~~€ 299,00~~ € 230,–

BITURBO BRUSHLESS

GDS 18V-1050 H C

Kohlebürstenloser EC-Motor, 3/4" Außen-Vierkantaufnahme + Aufnahmebohrung, Drehm., max.: 1000, Lösedrehmoment: 1050 Nm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9J8 501 ~~€ 299,00~~ € 230,–

BITURBO BRUSHLESS

NEU! GDS 18V-1000 C C

Kohlebürstenloser EC-Motor, 1/2" Vierkantaufnahme, 3 Drehmomentstufen, einstellbaren Betriebsarten, Drehm., max.: 1000, Lösedrehmoment: 1600 Nm

mit Connectivity-Modul GCY 42, in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9J8 001 ~~€ 339,00~~ € 261,–

Details S.13

BITURBO BRUSHLESS

NEU! GDS 18V-1050 HC C

Kohlebürstenloser EC-Motor, 3/4" Vierkantaufnahme, 3 Drehmomentstufen, einstellbaren Betriebsarten, Drehm., max.: 1050, Lösedrehmoment: 1700 Nm

mit Connectivity-Modul GCY 42, in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 9J8 201 ~~€ 339,00~~ € 261,–

Details S.13

AKKU-BOHR-HÄMMER

GBH 18V-LI COMPACT B

Kohlebürstenmotor, Schlagenergie: 1,0 Joule

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 611 905 304 ~~€ 229,00~~ € 176,–

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AKKU-BOHRHÄMMER

NEU! GBH 18V-21 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Schlagenergie: 2,0 Joule

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 611 911 101**
~~€ 229,00~~ **€ 176,–**

GBH 18V-EC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Schlagenergie: 1,7 Joule

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 611 904 003**
~~€ 292,00~~ **€ 224,–**

GBH 18V-26 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit SDS-plus Futter, Schlagenergie: 2,6 Joule

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 611 909 001**
~~€ 309,00~~ **€ 237,–**

GBH 18V-26 D B

Kohlebürstenloser EC-Motor, SDS-plus Futter, Schlagenergie: 2,6 Joule

in Handwerkerkoffer

Best.-Nr. **0 611 916 000**
~~€ 299,00~~ **€ 230,–**

GBH 18V-26 F B

Kohlebürstenloser EC-Motor, SDS-plus - Schnellspann-Bohrfutter, Schlagenergie: 2,6 Joule

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 611 910 001**
~~€ 339,00~~ **€ 261,–**

NEU! GBH 18V-34 CF D

Kohlebürstenloser EC-Motor, SDS-plus - Schnellspann-Bohrfutter, Schlagenergie: 5,8 Joule

in Handwerkerkoffer

Best.-Nr. **0 611 914 001**
~~€ 599,00~~ **€ 461,–**

NEU! GBH 18V-36 C D

Kohlebürstenloser EC-Motor, SDS-max- Schnellspann-Bohrfutter, Schlagenergie: 7,0 Joule

in Handwerkerkoffer

Best.-Nr. **0 611 915 001**
~~€ 649,00~~ **€ 499,–**

NEU! GBH 18V-45 C D

Kohlebürstenloser EC-Motor, Bohren bis Ø 45 mm, SDS-max - Futter, Schlagenergie: 12,5 Joule

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 611 913 000**
~~€ 979,00~~ **€ 753,–**

AKKU-WINKELSCHLEIFER

NEU! GWS 18V-7 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min^{-1}

115 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H9 004**
~~€ 149,00~~ **€ 114,50**

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H9 002**
~~€ 149,00~~ **€ 114,50**

GWS 18V-LI B

Kurze Bauform, Kohlebürstenmotor, mit Standardschalter, Leerlaufdrehzahl: 10.000 min^{-1}

115 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 93A 304**
~~€ 179,00~~ **€ 137,–**

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 93A 308**
~~€ 179,00~~ **€ 137,–**

GWS 18V-10 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, Leerlaufdrehzahl: 9.000 min^{-1}

115 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9J4 001**
~~€ 199,00~~ **€ 153,–**

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9J4 003**
~~€ 199,00~~ **€ 153,–**

GWS 18V-10 PC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Totmannschalter, Leerlaufdrehzahl: 9.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9G3 E0B**
~~€ 239,00~~ **€ 184,–**

INFO

GWS 18V-7
7 = 700 Watt
8 = 800 Watt
10 = 1000 Watt
15 = 1500 Watt

GWX 18V-8
X = X-Lock System

GWS 18V-10 PSC
P = Paddle-Schalter/Totmannschalter
S = Drehzahlverstellbar über Tippschalter
C = Connectivity fähig (nicht im Lieferumfang enthalten, außer es wird im Lieferumfang aufgeführt)

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angeboten in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

deeg
Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

GWS 18V-10 SC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 4.500 – 9.000 min^{-1}

125 mm, Connectivity-Modul GCY 42 in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9G3 40B**
~~€ 309,00~~ **€ 237,–**

150 mm, Connectivity-Modul GCY 42 in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9G3 50B**
~~€ 309,00~~ **€ 237,–**

GWS 18V-10 PSC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Totmannschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 4.500 – 9.000 min^{-1}

125 mm + Connectivity-Modul GCY 42 in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9G3 F0B**
~~€ 309,00~~ **€ 237,–**

NEU! GWS 18V-15 C C

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, ohne Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min^{-1}

125 mm + Zusatzhandgriff + Schutzhaube in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H6 000**
~~€ 309,00~~ **€ 237,–**

NEU! GWS 18V-15 SC C

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 3.400 – 11.000 min^{-1}

125 mm + Connectivity-Modul GCY 42 + Zusatzhandgriff + Schutzhaube in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H6 100**
~~€ 339,00~~ **€ 261,–**

NEU! GWS 18V-15 SC C

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 2.600 – 8.500 min^{-1}

150 mm + Connectivity-Modul GCY 42 + Zusatzhandgriff + Schutzhaube in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H6 300**
~~€ 339,00~~ **€ 261,–**

X-LOCK AKKU-WINKELSCHLEIFER

GWX 18V-7 115 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, ohne Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min^{-1}

115 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H9 104**
~~€ 174,00~~ **€ 134,–**

GWX 18V-7 125 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, ohne Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H9 102**
~~€ 174,00~~ **€ 134,–**

GWX 18V-8 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9J7 000**
~~€ 204,00~~ **€ 157,–**

X-LOCK AKKU-WINKELSCHLEIFER

GWX 18V-10 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Leerlaufdrehzahl: 9.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 101**
~~€ 224,00~~ **€ 172,–**

GWX 18V-10 PC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Totmannschalter, ohne Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 9.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 700**
~~€ 309,00~~ **€ 237,–**

GWX 18V-10 SC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 4.500 – 9.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 400**
~~€ 345,00~~ **€ 265,–**

GWX 18V-10 PSC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Totmannschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 4.500 – 9.000 min^{-1}

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 800**
~~€ 345,00~~ **€ 265,–**

NEU! GWX 18V-15 C C

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, ohne Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 11.000 min^{-1}

125 mm + Zusatzhandgriff + Schutzhaube in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H6 400**
~~€ 334,00~~ **€ 257,–**

NEU! GWX 18V-15 SC C

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit Standardschalter, mit Drehzahlverstellung, Leerlaufdrehzahl: 3.400 – 11.000 min^{-1}

125 mm + Connectivity-Modul GCY 42 + Zusatzhandgriff + Schutzhaube in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9H6 500**
~~€ 364,00~~ **€ 280,–**

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angeboten in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AKKU-SÄGEN

GST 18 V-LI S

B

Kohlebürstenmotor, Schnitttiefe in Holz: 120 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 5A5 101

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GST 18 V-LI B

B

Kohlebürstenmotor, Schnitttiefe in Holz: 120 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 5A6 101

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GSA 18 V-LI COMPACT

B

Kohlebürstenmotor, Schnitttiefe in Holz: 200 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 6A5 001

~~€ 169,00~~
€ 130,–

GSA 18 V-LI

B

Kohlebürstenmotor, Schnitttiefe in Holz: 100 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 64J 007

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GSA 18V-32

B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Schnitttiefe in Holz: 230 mm

in Handwerkerkoffer

Best.-Nr. 0 601 6A8 109

~~€ 361,00~~
€ 277,–

GKS 18 V-LI

B

Kohlebürstenmotor, nicht führungsschienentauglich, Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 51 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 66H 006

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GKS 18V-57

B

Kohlebürstenmotor, nicht führungsschienentauglich, Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 57 mm

1× Kreissägeblatt, in Karton

Best.-Nr. 0 601 6A2 200

~~€ 159,00~~
€ 122,–

GKS 18V-57 G

B

Kohlebürstenloser EC-Motor, führungsschienentauglich, Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 57 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 6A2 101

~~€ 229,00~~
€ 176,–

NEU! GKS 18V-68 C

C

Nicht führungsschienentauglich, Schnitttiefe in Holz: 70 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 6B5 001

~~€ 369,00~~
€ 284,–

NEU! GKS 18V-68 GC

C

führungsschienentauglich, Schnitttiefe in Holz: 68 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 6B5 100

~~€ 409,00~~
€ 314,–

NEU! GKT 18V-52 GC

C

Führungsschienentauglich, Schnitttiefe in Holz: 46 mm

Connectivity-Modul GCY 42 + Sägeblatt + Staubbeutel in L-BOXX

Best.-Nr. 0 601 6B4 000

~~€ 465,00~~
€ 358,–

Die meisten Modelle sind als L-BOXX- und als Karton-Variante erhältlich.

NEU! GCM 18V-216

D

Kohlebürstenloser EC-Motor, Schnitttiefe in Holz: 70 mm

Sägeblatt + Staubbeutel in Karton

Best.-Nr. 0 601 B41 000

~~€ 519,00~~
€ 399,–

NEU! GCM 18V-305 GDC

D

Kohlebürstenloser EC-Motor, Schnitttiefe in Holz: 120 mm

Connectivity-Modul GCY 42 + Sägeblatt + Staubbeutel in Karton

Best.-Nr. 0 601 B43 000

~~€ 1.199,00~~
€ 923,–

NEU! GTS 18V-216

D

Kohlebürstenloser EC-Motor, Schnitthöhe 70 mm, Schnittbreite 635 mm

Sägeblatt + Schiebestock + Gehrungsanschlag + Parallelanschlag + Messerschutz + Staubbeutel in Karton

Best.-Nr. 0 601 B44 000

~~€ 779,00~~
€ 599,–

AKKU-RADIOS

NEU! GPB 18V-2 C

B

Radio mit FM, Bluetooth, AUX

in Karton

Best.-Nr. 0 601 4A3 000

~~€ 127,00~~
€ 97,50

NEU! GPB 18V-2 SC DAB+

B

Radio mit **DAB+**, FM, Bluetooth, AUX

in Karton

Best.-Nr. 0 601 4A3 100

~~€ 148,00~~
€ 113,50

NEU! GPB 18V-5 C

B

Radio mit USB-Ladefunktion, FM, Bluetooth, AUX

in Karton

Best.-Nr. 0 601 4A4 000

~~€ 255,00~~
€ 196,–

NEU! GPB 18V-5 SC DAB+

B

Radio mit USB-Ladefunktion, **DAB+**, FM, Bluetooth, AUX

in Karton

Best.-Nr. 0 601 4A4 100

~~€ 284,00~~
€ 218,–



AKKU-LAMPEN

GLI 18V-300

A

Lichtstrom: 300 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 4A1 100

~~€ 59,00~~
€ 45,40

GLI VariLED

A

Lichtstrom: 420 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 443 400

~~€ 69,00~~
€ 53,10

GLI 18V-1200 C

A

Lichtstrom: 1.200 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 446 700

~~€ 99,00~~
€ 76,25

GLI 18V-1900

A

Lichtstrom: 1.900 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 446 400

~~€ 115,00~~
€ 88,50

GLI 18V-2200 C

A

Lichtstrom: 2.200 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 446 501

~~€ 145,00~~
€ 111,65

GLI 18V-4000 C

A

Lichtstrom: bis zu 4.000 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 446 800

~~€ 219,00~~
€ 168,50

GLI 18V-10000 C

A

Lichtstrom: bis zu 10.000 Lumen

in Karton

Best.-Nr. 0 601 446 900

~~€ 299,00~~
€ 230,–

SONSTIGE AKKU-GERÄTE

GAS 18V-1

B

Behältervolumen: 0,7 l

in Karton

Best.-Nr. 0 601 9C6 200

~~€ 95,00~~
€ 73,15

GAS 18V-10 L

B

Behältervolumen: 10 l

in Karton

Best.-Nr. 0 601 9C6 300

~~€ 145,00~~
€ 111,50

GAS 18V-10 L

B

Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool-Adapter

in Karton

Best.-Nr. 0 601 9C6 302

~~€ 159,00~~
€ 122,–

GBL 18V-120

B

Max. Luftgeschwindigkeit: 75 m/s

in Karton

Best.-Nr. 0 601 9F5 100

~~€ 93,00~~
€ 71,50

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

deeg

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SONSTIGE AKKU-GERÄTE

NEU! GCG 18V-310 B

Druckkraft: 3,5 kN, für 310 ml

in Karton

Best.-Nr. **0 601 9C4 100**

~~€ 329,00~~
€ 253,–

GCG 18V-600 B

Druckkraft: 3,5 kN, Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser, für 310/400/600 ml

in Karton

Best.-Nr. **0 601 9C4 001**

~~€ 351,00~~
€ 270,–

NEU! GEX 18V-125 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Leerlaufschwingzahl: 12.000 – 20.000 min^{-1}

Schleifteller 125 mm + Schleifblatt C430 + Staubbeutel in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 372 200**

~~€ 194,00~~
€ 149,–

GSS 18V-10 B

Schwingzahl im Leerlauf: 11.000 – 22.000 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9D0 202**

~~€ 169,00~~
€ 130,–

GOP 18V-28 B

Kohlebürstenloser EC-Motor, Leerlaufschwingzahl: 8.000 – 20.000 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 8B6 001**

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GHO 18 V-LI B

Kohlebürstenmotor, Leerlaufdrehzahl: 14.000 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 5A0 300**

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GCB 18V-63 B

max. Schnitttiefe: 63,5 mm

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 2A0 401**

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GGS 18 V-LI B

Kohlebürstenmotor, mit 6 mm Spannzange, Leerlaufdrehzahl: 22.000 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9B5 303**

~~€ 229,00~~
€ 176,–

GGS 18V-23 LC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit 6 mm Spannzange, Leerlaufdrehzahl: 23.000 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 229 100**

~~€ 309,00~~
€ 237,–

GGS 18V-23 PLC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit 6 mm Spannzange, mit Totmannschalter, Leerlaufdrehzahl: 23.000 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 229 200**

~~€ 309,00~~
€ 237,–

NEU! GGS 18V-10 SLC B

Kohlebürstenloser EC-Motor, mit 6mm Spannzange, Leerlaufdrehzahl: 10.500 / 7.500 / 4.500 min^{-1}

in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 2B4 000**

~~€ 369,00~~
€ 284,–

GNA 18V-16 B

Leerlaufhubzahl: 1.400 min^{-1}

in Karton

Best.-Nr. **0 601 529 500**

~~€ 504,00~~
€ 388,–

GSC 18V-16 B

Leerlaufhubzahl: 3.400 min^{-1}

in Karton

Best.-Nr. **0 601 926 200**

~~€ 448,00~~
€ 344,–

GDE 18V-26 D B

max. Bohrtiefe 100 mm
max. Bohr-Ø 26 mm
max. Bohrlänge 265 mm

in Karton

Best.-Nr. **1 600 A01 TX0**

~~€ 119,00~~
€ 91,50

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

LÖSUNGEN UND SERVICES

MEHR ALS DAS PRODUKT. UND DAS SEIT 1949.

Serviceabteilung Elektrowerkzeuge

Ersatzteil Service
Ersatzteilbeschaffung nahezu aller namhafter Elektrowerkzeuge-Hersteller.

Garantie Auskunft
Selbstverständlich kann deeg Ihnen nach einer erfolgten Garantieregistrierung die Garantielaufzeit unterjährig mitteilen. Somit übernimmt deeg hier die Verwaltung Ihrer registrierten Geräte, wodurch auch Ihr Anspruch der Garantieleistung beim Hersteller gewährleistet wird.

Garantieabwicklung
Im Schadensfall erledigt deeg für Sie die Garantieabwicklung.

Beratungsservice vor Ort
In Verbindung der jeweiligen Hersteller erarbeitet deeg individuelle Lösungen bei Ihnen vor Ort.

Garantie Service
Garantieregistrierung auf 36 Monate gegen Aufpreis möglich.
z.B. FEIN, BOSCH, METABO, FLEX, MAKITA, FESTOOL, MILWAUKEE, DeWALT

VollService
Möglichkeit gegen Aufpreis das Gerät in 36 Monate Voll-Service (d.h. einschließlich maschinenbezogener Verschleißteile) upzugraden (bei BOSCH, FEIN, METABO und DeWALT möglich).

Reparaturservice
deeg erstellt einen Kostenvoranschlag vor der Reparatur, dadurch erhalten Sie eine Kostensicherheit.

Abholservice
Im Bedarfsfall holt deeg auch eine defekte Maschine bei Ihnen ab.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und unser weiteres Service-Angebot unter:
www.deeg.de/loesungen

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GPB 18V Modelle solo
Akku-Baustellen-Radios

bald erhältlich

TRAGBARER & FLEXIBLER EINSATZ
- Drehbarer Metallhaken
- Möglichkeit, das Radio aufrecht zu stellen

EINZIGARTIGER KLANG
- Zwei Lautsprecher mit 15 W
- Zusätzliche Passiv Radiatoren für verbesserte Tieftonwiedergabe
- Funktion „ True Wireless Stereo“

EINFACHE ANWENDUNG
- Intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung
- Leicht zu transportieren
- USB Aufladung

Das neue 18V Baustellenradio von Bosch.
So tragbar, so flexibel.

HALTBARKEIT
- Robuste Griffe
- Staubdicht und spritzwassergeschützt, um rauen Baustellenbedingungen standzuhalten (IP54)

RADIOSENDER
- Bluetooth
- FM
- AUX
- DAB+ (nur bei Modell GPB 18V-2 SC)

NEU! GPB 18V-2 C B

Radiosender: FM, Bluetooth, AUX
Radiofrequenzbereich FM (MHz): 87,5 108
Stecker Art: E/F
Ausgangsleistung: 2x 7.5 W
Gewicht (netto/brutto): 2,57 kg / 2,89 kg
Radioabmessungen (L x B x H): 347,5 x 176,3 x 153,9 mm

Lieferumfang: GPB 18V 2 C Professional, Karton

Best.-Nr. **4B06014A3000**

~~€ 127,00~~
€ 97,50

NEU! GPB 18V-2 SC DAB+ B

Radiosender: FM, **DAB+**, Bluetooth, AUX
Radiofrequenzbereich FM (MHz): 87.5 107.9
Empfangsreichweite DAB+ (MHz): 174.928 239.200
Stecker Art: E/F
Ausgangsleistung: 2 x 7.5 W
Gewicht (netto/brutto): 2,57 kg / 2,89 kg

Lieferumfang: GPB 18V 2 SC Professional, Karton

Best.-Nr. **4B06014A3100**

~~€ 148,00~~
€ 113,50

GDS 18V-Modelle
Akku-Drehschlagschrauber

BITURBO BRUSHLESS

AUFNAHME
1/2“ Außenvierkant mit Sprengring

EXTREME LEISTUNG
- für herausfordernde Anwendungen
- Bis zu 1.000 Nm Drehmoment und 1.600 Nm Losbrechmoment

NEU KONTROLLIERTE LEISTUNG
- 3 Geschwindigkeitsstufen bieten exzellente Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment für maximale Vielseitigkeit
- Werkzeugstatusanzeige
- LED Arbeitslicht

BITURBO BRUSHLESS
- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Volle Leistung in Kombination mit ProCORE18V Akku ab 5.5 Ah und höher

NEU EINSTELLBARE SCHRAUB MODI
- Standardmodi A (Metall) und B (Holz)
- Weitere Modi über die App verfügbar

STARK UND DOCH KOMPAKT
- 222 mm Länge, um auch schwer erreichbare Stellen zu erreichen
- Nur 2,9 kg Gewicht (ohne Akku)
- Mit Clip, um das Werkzeug an Balken oder Leitern aufzuhängen

1/2“

PRODUKT-HIGHLIGHTS
Der 1/2"-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet.

NEU! GDS 18V-1000 C C

Spannung: 18V	Max. Drehmoment: 1000 Nm	Max. Losbrechmoment: 1600 Nm
Geschwindigkeitsstufen (HMI): 3	Leerlaufdrehzahl: 800/1300/1750 rpm	Nennschlagzahl: 1600/2300/2600
Drehmoment: 350/650/1000	Schrauben-Ø: M14-M24	Aufnahme: ½” Außenvierkant; Bohrung für Sicherungspin

Lieferumfang: GDS 18V-1000 C, Connectivity Modul, in L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **0601 9J8 001**

~~€ 339,00~~
€ 261,–

Laut & zäh: das robuste Radio für kraftvollen Sound auf allen Baustellen.

HERVORRAGENDE ROBUSTHEIT
- Schützender Rahmen
- Staubdicht und spritzwassergeschützt, um rauen Baustellenbedingungen zu begegnen (IP54)

KRAFTVOLLER KLANG
- 4 Lautsprecher mit 20 W
- Zusätzlicher leistungsstarker 20 W Subwoofer für kraftvolle Tieftonwiedergabe

STROMQUELLE
- 2 Steckdosen für Strom nach Bedarf
- USB Aufladung

RADIOSENDER
- Bluetooth
- FM
- AUX
- DAB+ (nur bei Modell GPB 18V-5 SC)

NEU! GPB 18V-5 C B

Leistungsabgabe: 40 W
Empfangsreichweite-FM (MHz): 87.5-108
Empfangsarten: FM, Bluetooth, AUX
Ausgangsleistung: 4 x 5 W
Gewicht (netto/brutto): 8,77 / 9,53 kg
Radio-Größe: 351 x 368 x 341mm

Lieferumfang: GPB 18V 5 C Professional, Karton

Best.-Nr. **4B06014A4000**

~~€ 255,00~~
€ 196,00

NEU! GPB 18V-5 SC DAB+ B

Leistungsabgabe: 40 W
Empfangsreichweite-FM (MHz): 87.5-108
Empfangsreichweite DAB+: (MHz) 174.928 239.200
Empfangsarten: FM, **DAB+**, Bluetooth, AUX
Ausgangsleistung: 4 x 5 W
Gewicht (netto/brutto): 8,77 / 9,53 kg

Lieferumfang: GPB 18V 5 SC Professional, Karton

Best.-Nr. **4B06014A4100**

~~€ 284,00~~
€ 218,00

AUFNAHME
3/4“ Außenvierkant mit Bohrung für Sicherungspin

EXTREME LEISTUNG
- für herausfordernde Anwendungen
- Bis zu 1.050 Nm Drehmoment und 1.700 Nm Losbrechmoment

NEU KONTROLLIERTE LEISTUNG
- 3 Geschwindigkeitsstufen bieten exzellente Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment für maximale Vielseitigkeit
- Werkzeugstatusanzeige
- LED Arbeitslicht

BITURBO BRUSHLESS
- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Volle Leistung in Kombination mit ProCORE18V Akku ab 5.5 Ah und höher

NEU EINSTELLBARE SCHRAUB MODI
- Standardmodi A (Metall) und B (Holz)
- Weitere Modi über die App verfügbar

STARK UND DOCH KOMPAKT
- 222 mm Länge, um auch schwer erreichbare Stellen zu erreichen
- Nur 2,9 kg Gewicht (ohne Akku)
- Mit Clip, um das Werkzeug an Balken oder Leitern aufzuhängen

3/4“

PRODUKT-HIGHLIGHTS
Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteinstellung.
Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm. Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen.
Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle.

NEU! GDS 18V-1050 HC C

Spannung: 18V	Max. Drehmoment: 1050 Nm	Max. Losbrechmoment: 1700 Nm
Geschwindigkeitsstufen (HMI): 3	Leerlaufdrehzahl: 800/1300/1750 rpm	Nennschlagzahl: 1600/2300/2600
Drehmoment: 350/650/1050	Schrauben-Ø: M14-M24	Aufnahme: ¾” Außenvierkant; Bohrung für Sicherungspin

Lieferumfang: GDS 18V-1050 HC, Connectivity Modul, in L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **0601 9J8 201**

~~€ 339,00~~
€ 261,–

Berlin
deeg GmbH
Reinickendorfer Str. 44
13347 Berlin
berlin@deeg.de

Velten
deeg GmbH
Berliner Straße 8d
16727 Velten
velten@deeg.de

Crailsheim
deeg GmbH
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
crailsheim@deeg.de

Stuttgart
deeg GmbH
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
stuttgart@deeg.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand 01.10.2021

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Berlin
deeg GmbH
Reinickendorfer Str. 44
13347 Berlin
berlin@deeg.de

Velten
deeg GmbH
Berliner Straße 8d
16727 Velten
velten@deeg.de

Crailsheim
deeg GmbH
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
crailsheim@deeg.de

Stuttgart
deeg GmbH
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
stuttgart@deeg.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand 01.10.2021

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GBH 18V-Modelle
Akku-Bohrhammer mit SDS plus oder SDS max

BITURBO BRUSHLESS BOSCH

Flexibles Arbeiten
dank individueller Einstellung je nach Anwendung über die Bosch Toolbox App

Präzise Arbeitsergebnisse
dank Soft Start und drei verschiedenen Arbeits-modi (Auto, Favorit, Soft)

Maximale Leistung
dank der BITURBO Technologie und den besten ProCORE18V Akkus

Maximale Leistung
dank BITURBO Technologie aus leistungsstarkem Motor und den besten ProCORE18V Akkus

Der kompakteste SDS max Akku Bohrhammer
auf dem Markt

Hervorragendes Leistungs-/ Gewichtsverhältnis
7,0 J bei nur 6,1 kg für hohen Anwendungskomfort

GBH 18V-34 CF solo SDS-plus

D

Schlagenergie	5,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.900 min^{-1}
Nenndrehzahl	500 min^{-1}
Mögliche Bohr-Ø Beton 6/32 mm; Optimaler Bohr-Ø Beton 12/30 mm	
Vibration (Bohren / Meißeln)	10/10 m/s^2
Größe (L x H) 435 x 96 x 260 mm; Gewicht (netto/ brutto) 4,9 kg / 5,9 kg	

Lieferumfang: GBH 18V 34 CF, Connectivity Modul, Handwerkerkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B0611914001**

~~€ 599,00~~
€ 461,–

GBH 18V-36 C solo SDS-max

D

Schlagenergie	7,0 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.900 min^{-1}
Nenndrehzahl	500 min^{-1}
Mögliche Bohr Ø Beton 12/40 mm; Optimaler Bohr Ø Beton 16/32 mm	
Vibration (Bohren / Meißeln)	7,5 m/s^2
Größe (L x H) 465 x 96 x 260 mm; Gewicht (exkl. Akku) 5,1 kg	

Lieferumfang: GBH 18V 36 C, Connectivity Modul, Zusatzhandgriff, Handwerker-koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B0611915001**

~~€ 649,00~~
€ 499,–

Erster 8 kg kabelloser SDS-max Bohrhammer von Bosch.

Hohe Anwendungsflexibilität
durch geringes Gewicht. Das Akkugerät ist leich-ter als das Kabelgerät – auch mit ProCORE18V 12.0 Ah Akku

Maximale Leistung
dank BITURBO Technologie aus leistungsstarkem Motor und ProCORE18V Akkus

GBH 18V-45 C SDS-max solo

D

Schlagenergie	12,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.720 min^{-1}
Nenndrehzahl	0-305 rpm
Max. Bohr-Ø Beton 45 mm; Max. Bohr-Ø Mauerwerk 45 mm	
Vibration (Bohren / Meißeln)	8,5 / 7,5 m/s^2
Größe (LxH) 442x224 mm; Gewicht (netto/brutto ProCore18V 8.0Ah) 8,0/8,9 kg	

Lieferumfang: GBH 18V-45 C, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul, Maschinen-tuch, Handwerkerkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B0611913000**

~~€ 979,00~~
€ 753,–

GBH 18V-45 C SDS-max SET

D

Schlagenergie	12,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.720 min^{-1}
Nenndrehzahl	0-305 rpm
Max. Bohr-Ø Beton 45 mm; Max. Bohr-Ø Mauerwerk 45 mm	
Vibration (Bohren / Meißeln)	8,5 / 7,5 m/s^2
Größe (LxH) 442x224 mm; Gewicht (netto/brutto ProCore18V 8.0Ah) 8,0/8,9 kg	

Lieferumfang: GBH 18V-45 C, 2x ProCORE18V 12.0 Ah, GAL 18V-160, Connectivity-Modul, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Best.-Nr. **4B0611913002**

~~€ 1.399,00~~
€ 1.099,–

Berlin
deeg GmbH
Reinickendorfer Str. 44
13347 Berlin
berlin@deeg.de

Velten
deeg GmbH
Berliner Straße 8d
16727 Velten
velten@deeg.de

Crailsheim
deeg GmbH
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
crailsheim@deeg.de

Stuttgart
deeg GmbH
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
stuttgart@deeg.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand 01.10.2021

BOSCH PREMIUM PARTNER

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

deeg

GWS und GWX 18V-15 (S)C solo
Leistungsstark wie eine 1500 W kabelgebundene Maschine

BITURBO BRUSHLESS BOSCH

50% schnelleres Schneiden
dank BITURBO Technologie

Erhöhte Sicherheit
dank einzigartigem KickBack-Control, Drop Control, sowie einem intelligenten Bremssystem

Komfortable Handhabung
dank individueller Geschwindigkeitseinstellung und Bluetooth-Connectivity

Erhöhte Sicherheit
dank Drop Control und einem intelligentem Bremssystem, KickBack-Control, Wiederan-laufschutz, Soft Start und X-Lock*

*X-Lock nur bei GWX

Anwenderkomfort
durch Connectivity-Modul zur Nachrüstung und integriertem User Interface**

**Nur bei GWS 18V-15 SC

Hohe Ergonomie
Gleiche Griffgröße und -länge wie GWS 18V-10 mit verbessertem Ein-/ Ausschalter

BITURBO Technologie
Entspricht einer kabelgebundenen Leistung von 1500 W

Optimale Handhabung
dank geringer Läg e und leichtem Gewicht

C 4B06019H6000
UVP: ~~309,–~~ 237,– zzgl. MwSt.

GWS 18V-15 C solo
125 mm solo L-BOXX

Technische Daten:

Akkuspannung	18V
Leistung	1.500 W
Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1} ohne Drehzahlverstl.
Scheibendurchmesser	125 mm
Connectivity	Ja (nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewicht (netto/brutto-ProCORE18V 8.0)	2,2/3,2 kg

Lieferumfang:
GWS 18V-15 C, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX, ohne Akkus und ohne Ladegerät

C #001755605
UVP: ~~339,–~~ 261,– zzgl. MwSt.

GWS 18V-15 SC solo
125 mm solo L-BOXX mit Connectivity-Modul

Technische Daten:

Akkuspannung	18V
Leistung	1.500 W
Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	3.400 -11.000 min^{-1} mit Drehzahlv.
Scheibendurchmesser	125 mm
Connectivity	Ja
Gewicht (netto/brutto-ProCORE18V 8.0)	2,2/3,2 kg

Lieferumfang:
GWS 18V-15 SC, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Connectivity-Modul GCY 42, L-BOXX, ohne Akkus und ohne Ladegerät

C 4B06019H6400
UVP: ~~334,–~~ 257,– zzgl. MwSt.

GWX 18V-15 C solo
solo L-BOXX mit X-LOCK

Technische Daten:

Akkuspannung	18V
Leistung	1.500 W
Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1} ohne Drehzahlverstl.
Scheibendurchmesser	125 mm
Connectivity	Ja (nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewicht (netto/brutto-ProCORE18V 8.0)	2,2/3,3 kg

Lieferumfang:
GWX 18V-15 C, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX, ohne Akkus und ohne Ladegerät

C 4B06019H6500
UVP: ~~364,–~~ 280,– zzgl. MwSt.

GWX 18V-15 SC solo
solo L-BOXX mit X-LOCK und Connectivity-Modul

Technische Daten:

Akkuspannung	18V
Leistung	1.500 W
Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	3.400 -11.000 min^{-1} mit Drehzahlv.
Scheibendurchmesser	125 mm
Connectivity	Ja
Gewicht (netto/brutto-ProCORE18V 8.0)	2,2/3,3 kg

Lieferumfang:
GWS 18V-15 SC, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Connectivity-Modul GCY 42, L-BOXX, ohne Akkus und ohne Ladegerät

Berlin
deeg GmbH
Reinickendorfer Str. 44
13347 Berlin
berlin@deeg.de

Velten
deeg GmbH
Berliner Straße 8d
16727 Velten
velten@deeg.de

Crailsheim
deeg GmbH
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
crailsheim@deeg.de

Stuttgart
deeg GmbH
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
stuttgart@deeg.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand 01.10.2021

BOSCH PREMIUM PARTNER

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GKT 18V-52 GC & GKT 18V-68 GC solo
Akku-Tauchsäge & Akku-Kreissäge

BITURBO BRUSHLESS
BOSCH

Leistungsstark wie eine 1.600 Watt kabelgebundene Maschine.

Flexibles und wandnahes
Arbeiten durch geringen Abstand (10mm) zur Wand

Präzises Arbeiten dank
Feineinstellungen für Schnitte von -1°bis +47°

Maximale Leistung
dank BITURBO Technologie aus leistungsstarkem Motor und ProCORE18V Akkus

Höchste Anwenderfreundlichkeit
dank integriertem Adapter zur Staubabsaugung, welcher einfaches manövrieren ermöglicht (360°drehbar)

Individuelle Moduseinstellung
inkl. ECO-Modus für bis zu 20%* mehr Laufzeit

* Interne Testergebnisse zeigten 30%-45%

GKT 18V-52 GC solo Akku-Tauchkreissäge

C

Leerlaufdrehzahl	2.800-5.500 min^{-1}
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Sägeblatt-Ø	140 mm
Max. Schnitttiefe (90°)	52 mm
Max. Schnitttiefe (45°)	32 mm
Gewicht netto/brutto	4,1/5,0 kg

Lieferumfang: GKT 18V-52 GC, L-BOXX, Sägeblatt, Staubbeutel, Connectivity-Modul, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B06016B4000**

~~€ 465,00~~
€ 358,–

GCM 18V-216 & GCM 18V-305 GDC solo
Leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssägen

BITURBO BRUSHLESS
BOSCH

Leistungsstark wie eine 1.600 Watt kabelgebundene Maschine.

Maximale Leistung
dank BITURBO Technologie aus leistungsstarkem Motor und den besten ProCORE18V Akkus

Werkzeugloser Klingenwechsel
durch SDS Verriegelung für schnellen und unkomplizierten Sägeblattwechsel

Beste Schnitttiefe
von 70 mm durch optimiertes Werkzeugdesign

Präzises Arbeiten
dank Laser und LED Funktionen

Verstellbarer Führungsanschlag
sichert Fasenschnitte bis 45°

GCM 18V-216 solo

D

Sägeblattdurchmesser	216 mm
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Schnittleistung vertikal 0°/45°	70 mm / 45 mm
Schnittleistung horizontal 0°/45°	270 mm / 190 mm
Gehrungseinstellung L/R	47°/47°
Neigungseinstellung L/R	45°/0°

Gewicht netto/brutto 14,7kg/15,7kg; Abmessungen(LxBxH) 520x770x630 mm

Lieferumfang: Lieferumfang: GCM 18V 216, Sägeblatt, Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B0601B41000**

~~€ 519,00~~
€ 399,–

Leistungsstark wie eine 1.800 Watt kabelgebundene Maschine.

Maximale Leistung
dank BITURBO Technologie aus leistungsstarkem Motor und den besten ProCORE18V Akkus

Hohe Benutzerfreundlichkeit
dank Connectivity-Funktion & HMI-Modul incl. Eco-Modus

Intelligente Bremse
sicheres Stoppen und minimierter Kick-Back

Führungsschienen-Kompatibilität
für gerade und präzise Schnitte

GKT 18V-68 GC solo Akku-Handkreissäge

C

Nenndrehzahl	2.500 –5.000 min^{-1}
Schnittkapazität	68 mm
Sägeblatt Ø	190 mm
Bohrungsgröße	30 mm
Schnitttiefe (0°/45°/50°)	68/50/45 mm
Größe	405 x 228 x 288 mm
Gewicht (netto / brutto)	4,4 kg / 7,0 kg

Lieferumfang: GKS 18V-68 GC, Parallelanschlag, Sägeblatt, L-Boxx238, Einlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B06016B5100**

~~€ 409,00~~
€ 314,–

INDUSTRIELLE LEISTUNG
- BITURBO Hochleistungsmotor mit gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes 2000 W-Werkzeug
- Vollkompabitel mit ProCORE18V

HMI UND KONNEKTIVITÄTSMODUS
- zur Anzeige des Batteriestatus, Drehzahlwahl und zur individuellen Einstellung inkl. ECO Modus

PRÄZISE UND KOMPAKT
- Mühelos präzise Schnitte und kompakte Abmessungen durch patentiertes Gleitarm Design

Leistungsstark wie eine 2.000 Watt kabelgebundene Maschine.

SCHNITTKAPAZITÄT
- Max. 120 mm Tiefe
- Max. 400 mm Breite

SICHER UND BEQUEM
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt innerhalb von 3 Sekunden

GCM 18V-305 GDC solo

D

Sägeblattdurchmesser	305 mm
Leerlaufdrehzahl	2,550-4,000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe / Breite	120 / 400 mm
Gehrungseinstellung (L/R)	52°/60°
Neigungseinstellung L/R)	47°/47°
Anzahl der Sägeblattzähne	60

Abmessunge (L/B/H) 813 x 521 x 673 mm; Gewicht (netto/brutto) 26,9 / 32,5 kg

Lieferumfang: GCM 18V 305 GDC Professional, Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Best.-Nr. **4B0601B43000**

~~€ 1.199,00~~
€ 923,–

Berlin
deeg GmbH
Reinickendorfer Str. 44
13347 Berlin
berlin@deeg.de

Velten
deeg GmbH
Berliner Straße 8d
16727 Velten
velten@deeg.de

Crailsheim
deeg GmbH
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
crailsheim@deeg.de

Stuttgart
deeg GmbH
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
stuttgart@deeg.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand 01.10.2021

Berlin
deeg GmbH
Reinickendorfer Str. 44
13347 Berlin
berlin@deeg.de

Velten
deeg GmbH
Berliner Straße 8d
16727 Velten
velten@deeg.de

Crailsheim
deeg GmbH
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
crailsheim@deeg.de

Stuttgart
deeg GmbH
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
stuttgart@deeg.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Stand 01.10.2021

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WENN UNSCHLAGBARE STÄRKE UND KONTROLLE ZÄHLEN

Der neue GSR 18V-150 C bietet deutlich mehr Leistung als das Vorgängermodell. Ein weiteres Highlight ist die innovative Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht die elektronische Winkelerkennung und die KickBack-Steuerung und sorgt so für eine jederzeit optimale Werkzeugkontrolle.

Effizienter arbeiten dank des extrem leistungsstarken bürstenlosen Motors mit 150 Nm und 2.200 U/min.

Stärkster Akku-Bohrschrauber der Welt*

90°

Weltweit erste elektronische Winkelerkennung über die Benutzeroberfläche

Kein Blockieren oder Rückschlag dank umschaltbarer KickBack-Steuerung

BITURBO BRUSHLESS

GSR 18V-150 C SOLO (C)

Akku-Bohrschrauber mit elektronischer Winkelerkennung und KickBack-Steuerung.
Technische Daten: Spannung 18V, Leerlaufdrehzahl 0-550 / 0-2.200 (1/min), Drehmoment (max./hart/weich) 150 / 100 / 84 Nm, Bohrfutter 13 mm, Max. Schrauben Ø 12 mm, Max. Bohr Ø (Lochsägen) 150 mm, Kopflänge (mm) 202 mm, Gewicht (netto/brutto) 2.09 kg / 2.96 kg

Lieferumfang: in L-BOXX, ohne Akkus, ohne Ladegerät

~~€ 309,00~~
Best.-Nr. **0601 9J5 002** **€ 237,–**

*Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäß ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 3-18 158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH.

NEU! Perfekte Kontrolle – die erste elektronische Winkelerkennung:






- Mit der elektronischen Winkelerkennung kann ein Neigungswinkelvorgewähltwerden, den das Werkzeug während der Arbeit erkenntund dem Benutzer anzeigt.
- Wählen Sie auf der Benutzeroberflächeeinen Winkel (45°, 60°, benutzerdefiniert). Hinweis: Der benutzerdefinierte Winkel in den Werkseinstellungen beträgt 90°. Dieser Winkel kann über die Bosch Toolbox App eingestellt werden.
- PositionierenSie das Werkzeugauf der gewünschten Oberfläche. Das Tool startetden Initiierungsprozess, sobald es positioniert ist. Der Initiierungsvorgang ist abgeschlossen, wenn die LED der elektronischen Winkelerkennunggrün leuchtet und dann erlischt und die LED des Neigungswinkels kontinuierlich leuchtet
- Entfernen Sie das Werkzeug von der Oberfläche. Richten Sie das Werkzeug im gewünschten Neigungswinkel an der eingebauten Oberfläche aus. Wenn ein Neigungswinkel innerhalb von +/-3 °des voreingestellten Neigungswinkels erreicht wird, leuchtet die LED grün

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

deeg

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.

BOSCH PREMIUM PARTNER

deeg SELECT 18V

INDIVIDUELL FÜR IHRE ANFRODERUNGEN: LADEGERÄTE & AKKU'S

Wählen Sie die zu Ihren Anforderungen passenden Akku's und Ladegeräte um die optimale Leistung zu erhalten.

Hinweis: Wir behalten uns eine kurzfristige Preisanpassung auf Grund der derzeitig weltweiten Marktsituation vor. (Auch innerhalb des Aktionszeitraumes)

GAL 18V-40 CV
Ladegerät gut geeignet für Bosch-Akkus bis 5,0 Ah
Ladestrom: 4 A
~~€ 49,00~~
Best.-Nr. **4001753582** **€ 36,–**

GAL 1880 CV
Ladegerät ideal für Bosch-Akkus ab 6,0 Ah
Ladestrom: 8 A
~~€ 100,00~~
Best.-Nr. **4001750615** **€ 43,75**
Info: Ladezeit 8,0 Ah 100% 79 min
Ladezeit 8,0 Ah 80% 68 min

GAL 18V-160 C
Ladegerät ideal für Bosch-Akkus ab 8,0 - 12,0 Ah
Ladestrom: 16 A
~~€ 119,00~~
Best.-Nr. **4B1600A019S5** **€ 79,90**
Info: Ladezeit 8,0 Ah 100% 51 min
Ladezeit 8,0 Ah „Boost" 80% 26 min

NEU! GAL 18V 6-80
Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten – mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen
Ladestrom: 8 A
~~€ 119,00~~
Best.-Nr. **4B1600A01U9L** **€ 92,–**

Info: Mit dem GAL 18V6-80 ist ein kontinuierliches Laden in zwei Zyklen während der Arbeit oder über Nacht möglich. Im ersten Zyklus werden nacheinander bis zu sechs Akkus bis zu 80 % geladen. Im zweiten Zyklus wird der Ladevorgang abgeschlossen, und alle Akkus werden bis zu 100 % geladen.

GAA 18V-24 USB ADAPTER SOLO
Passend für alle Bosch 14,4/18V-Akkus. 2x USB, mit Einschalt-Button.
Maximaler Ladestrom pro USB-Anschluss 2,4 Ah.
Lieferumfang: USB-Adapter, ohne Akkus
~~€ 29,00~~
Best.-Nr. **4001753620** **€ 19,90**

ERKLÄRUNG

Alle Bosch 18V-Akkupacks sind mit allen Ladegeräten kompatibel. Zu beachten ist, dass bei großen Akkupacks mit hoher Ah-Leistung Ladegeräte mit höherem Ladestrom verwendet werden sollten.

430 W*

AKKU-PACK 18V 2,0 AH LI-ION
Akku GBA
Gewicht: ca. 348 g
~~€ 56,00~~
Best.-Nr. **4001750928** **€ 29,90**

ProCORE 18V
810 W*

AKKU-PACK 18V 4,0 AH LI-ION
PRO CORE Compact Single Layer
Gewicht: ca. 528 g
~~€ 90,00~~
Best.-Nr. **4B1600A016GB** **€ 69,90**

860 W*

AKKU-PACK 18V 5,0 AH LI-ION
Akku GBA
Gewicht: ca. 638 g
~~€ 80,00~~
Best.-Nr. **4001750905** **€ 64,90**

ProCORE 18V
1.800 W*

AKKU-PACK 18V 5,5 AH LI-ION
PRO CORE
Gewicht: ca. 974 g
~~€ 138,00~~
Best.-Nr. **4B1600A02149** **€ 93,–**

ProCORE 18V
1.800 W*

AKKU-PACK 18V 8,0 AH LI-ION
PRO CORE
Gewicht: ca. 974 g
~~€ 160,00~~
Best.-Nr. **4B1600A016GK** **€ 119,90**

ProCORE 18V
1.800 W*

AKKU-PACK 18V 12,0 AH LI-ION
PRO CORE
Gewicht: ca. 1.350 g
~~€ 245,00~~
Best.-Nr. **4B1600A016GU** **€ 159,90**

*Watt EQUIVALENT in Verbindung mit einem BOSCH BITURBO-Motor zu einer kabelgebundenen Maschine.

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Fordern Sie unsere PREMIUM-Kataloge aus den Bereichen ARBEITSSCHUTZ | BETRIEBSEINRICHTUNGEN | ELEKTROWERKZEUGE | WERKZEUGE | WERKZEUGMASCHINEN an oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter **shop24.deeg.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 01.10.2021 Lieferung ab 100,- € netto Warenwert frei Haus, darunter 6,95 Euro + MwSt. Versandkosten, ausgenommen sind Maschinen und Wellnessprodukte. Auf Übergrößen fallen die handelsüblichen Übergrößenzuschläge an. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 19%.

Gültig bis 31.12.2021

Durch den Euro-Dollarkurs kann es zu Preisveränderungen kommen. Eine Haftung für die abgedruckten Preise kann hier nicht übernommen werden.

Sie haben noch Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kontaktieren Sie uns:

Mehr als das Produkt.
Und das seit 1949.

deeg GmbH Crailsheim
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 9396-0
Fax: 07951 9396-70
crailsheim@deeg.de

deeg GmbH Stuttgart
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
Tel.: 0711 489078-0
Fax: 0711 489078-29
stuttgart@deeg.de

deeg GmbH Velten
Berliner Straße 8d
16727 Velten
Tel.: 03304 50650-20
Fax: 03304 50650-49
velten@deeg.de

deeg GmbH Berlin
Reinickendorfer Str.44
13347 Berlin
Tel.: 030 4651656
Fax: 030 4622038
berlin@deeg.de

www.deeg.de

Sie finden uns auf: